

抗击台风“烟花” 科学应对

■记者 盛凤琴 蒋超 通讯员 洪萍 陈凌丽 钱宽

受台风“烟花”影响,萧山迎来了强风、强降雨天气,一些低洼地区出现内涝。灾后防疫应该如何做?车辆泡水,保险赔不赔?台风天,如何防止皮肤病的发生?萧山道路通行情况又是如何?

别担心,你所关心的问题,正是我们要帮你解答的。为此,记者联系了区疾控中心、区交警部门、区皮肤病医院一一解答。

区疾控中心提醒：防疫关键要注意卫生

为了保障老百姓的身体健康,扼制病媒的孳生和传播,防止台风过境后可能发生的次生健康问题,防疫成了至关重要的一个环节。

7月25日,在区卫健局统一安排下,区疾控中心联合区卫生计生行政执法大队骨干力量21人,组建5支卫生防疫指导队,分赴受灾影响较大的进化镇、河上镇、楼塔镇、戴村镇等9个镇街和杭博中心集中安置点开展巡回医疗卫生安全指导,重点关注各镇街集中临时安置点的卫生管理工作,包括饮用水、食品卫生、垃圾处理、厕所消毒等,及时开展传染病症状监测,落实每日传染病报告制度。同时,要求灾后立即开展爱国卫生运动,并做好消毒、灭蚊蝇工作,防止疫病发生。

区疾控中心工作人员表示,伴随着台风的到来,还会出现狂风暴雨,不仅让大家出行困难,对健康也会带来一定隐患。因为,灾后污染容易滋生各种细菌,通过各种途径传染,容易引发传染性疾病及食物中毒。

对此,萧山区疾病预防控制中心提醒广大市民要注意以下六点内容:

1. 注意个人安全
密切关注天气变化,遭遇暴雨时应及时躲避,并远离大树、高压线路、电气设备、陡崖及易滑坡区。

洪水暴发时,身处地势低洼的人员要就近迅速向地势较高处转移。如果已被洪水包围,要保持冷静,设法尽快与当地政府取得联系,等待救援。

在洪涝期间,不要轻易涉水,积水会掩盖水中深坑、掉落电线等,轻易涉水极有可能导致意外伤害发生。

2. 注意饮用水卫生
不能直接饮用河水、山涧水、井水、泉水或湖水,这些野外水源中可能含有致病性细菌、寄生虫和病毒。灾区搞好饮水卫生最简单、最有效的方法是不喝生水,只喝开水和符合卫生标准的瓶装水、桶装水。

3. 注意饮食卫生
不能吃生食,所有食物应烧熟煮透后方可食用。食物烹饪好后应尽快食用,放置时间过长容易腐败变质。

4. 注意环境卫生
洪水过后,应尽快清理环境中的淤泥和垃圾,做到先清理后消毒,尤其要对受淹住所和公共厕所及时消杀,避免因蚊蝇大量孳生造成痢疾、甲肝、霍乱等传染病的流行。同时,注意经常开窗通风,保持室内干燥,勤晒衣被。

室内环境消毒:对受灾的室内环境或院落内,清理环境后可用500—1000mg/L有效氯溶液(50斤水加1瓶84消毒液)喷洒消毒30分钟。

家具及物品消毒:家具及物品表面可用250—500mg/L有效氯溶液喷洒消毒,配置方法依次类推。浸水家具及衣物需通风暴晒。

公厕、垃圾收集站点消毒:及时修复被洪水淹没的公厕、垃圾收集站点的设施,并进行清淤、消毒处理。对清淤后的环境可用1000—2000mg/L有效氯溶液(30斤水加1瓶84消毒液)喷洒消毒30分钟。

污水浸泡后的餐饮具消毒:首选煮沸消毒,消毒时间15分钟以上,也可用含氯消毒剂消毒,消毒前应清洗干净,消毒时将食具浸没在含有效氯250—500mg/L的消毒液中,浸泡30分钟,然后用洁净水冲洗,除去残留消毒液。

5. 注意做好防鼠灭蚊工作
洪涝灾害期间,人与蚊、蝇、鼠等接触的机会增多,肠道和虫媒传染病传播流行风险增高,如出现发热、呕吐、腹泻、皮疹等症状,要尽快就医。

6. 注意做好新冠肺炎疫情防控工作
新冠肺炎疫情防控要始终保持常态化防控态势,洪灾期间临时安置点和住所居民应继续保持戴口罩、不聚集、勤洗手等良好习惯。关注个人及家人健康状况,一旦发现自己或家人出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,请立即到就近的发热门诊就诊,主动、如实告知个人旅居史、活动史等,就诊过程中全程佩戴口罩,尽量避免乘坐公共交通工具。

灾后防病、消杀方面的咨询请拨打24小时热线电话 0571—85155039,心理咨询 24 小时热线电话 0571—85029595。



卫生防疫指导队开展医疗卫生安全指导。 记者 盛凤琴 摄



建设四路通惠路东积水点排水。 记者 范方斌 摄

车辆泡水,保险赔不赔?

静止状态下被泡,发现后要及时拨打保险公司报案电话,在保险公司的理赔员到达之前,不要私自启动车辆,保险公司会视情况将车拖到修理点。

另外,车辆在水中漂离地面,撞击到其他车辆或物体的,造成本车和他人车辆财产损失的,向保险公司报案时要和保险公司的理赔人员说清楚,根据保险公司的建议再找交警判定责任,由交警出具责任认定书,由

保险公司定损理赔。

需要强调的是,电动汽车和燃油汽车的理赔有不同之处。燃油车的发动机是全车最贵的部分,如果泡水时发动机处于熄火状态,是不会损坏的,保险公司的损失也会少很多。而电动汽车的电池占车价的比例较高,所以电池一旦损坏带来的损失较大,为保障被保险人的安全和车的安全,即使保险公司损失很大,也要该换就换,该赔就赔。



记者 范方斌 摄

台风暴雨双面夹击,谨防皮肤病来袭

1. 局部治疗通常为首选的治疗方案,常有药物有联苯苄唑、咪康唑、益康唑、克霉唑、酮康唑、舍他康唑、特比萘芬、布替萘芬、阿莫罗芬等。
2. 外用抗真菌的复方制剂,一般含有抗真菌药物和糖皮质激素,如复方硝酸益康唑乳膏等,可用于治疗炎症比较重的股癣患者,但是应该注意避免糖皮质激素的不良反应,建议应用1—2周后改为单方的抗真菌药物,一直用到皮损清除,同时腹股沟位置要选用刺激性小的温和外用药物,避免刺激反应。
3. 对于局部治疗效果不好、皮损广泛或者反复发作的患者,可以考虑系统抗真菌药物,常用的有特比萘芬片和伊曲康唑胶囊。使用剂量需要遵医嘱应用,但对于年龄<2

岁的儿童,不推荐使用。

对此,顾医生表示,真菌治疗的药膏有很多,切勿乱用药膏,特别是激素类的药膏。乱用药膏可能会使真菌感染的病情加重,继而出现糜烂、出水,甚至是感染。

预防真菌感染最重要的是做好皮肤清洁,保持皮肤干燥。如果因工作需要或是不可抗拒因素长时间泡水,特别是那些坚守抗台防汛一线的工作人员,如果条件允许尽量多用清水冲洗,及时用干毛巾擦干净皮肤,以防止皮肤感染。出现皮肤感染时不要挠抓,要及时去正规医院皮肤科就诊。

顾医生提醒广大市民,在台风天出行尽量穿雨鞋,减少与积水的接触,特别是皮肤有破损的市民更要注意。

台风天萧山路况提醒,出行安全要牢记

7月25日19时,萧山交警发布路况提醒:萧山以下路段交警实行交通管制,无法通行,请大家提前绕行。

- 楼塔镇楼佳线大转盘(往杭州二绕方向双向封道)
- 235国道胜达包装厂门口(235国道大泥线路口至胜达235国道沙祥线封道)
- 大泥线浦阳大桥东侧高桥脚下(大泥线塘涓线路口至浦阳江大桥东向西半幅封道)
- 楼塔岩山中心小学门口村道(岩山小学门口封道)
- 义桥金域东方往湘湖农场涵洞
- 塘涓线浙东村涵洞

以下路段仍有积水,请大家减速慢行,小心驾驶。

- 葛云飞路华丰路路口
- 义桥东方文化园明清街
- 大通路裘江新村涵洞
- 大泥线紫东村路段
- 浦阳桃源后湖村
- 小白线蜀山卫生院
- 桥戴线恒达路戴村镇人民政府

温馨提醒 这些 千万要注意



查看更多内容
扫一扫二维码