

# “乡土专家”郑杭干：乡村致富领路者

■记者 黄婷 通讯员 瞿丹

黄昏,风吹过稻田,禾苗在稻场中哗哗作响,他的脚掌隔着鞋底贴着泥土而行,时而一脚踩进水洼,浑浊的泥水溅起来,裤子上又多了几个泥点。但他的步子并没有因此而放慢,还是一副心无旁骛的样子,单薄的身子、黝黑的皮肤、乱蓬蓬的头发,看上去毫不起眼,却又似乎在落日余晖下熠熠生辉。

他叫郑杭干,是进化镇城山村一位地地道道的农民,同时他又是科技示范农户、高级农技师、萧山区乡土专家,更是一名中国共产党员。他创办的城山蔬菜专业合作社,以“小蔬菜”做出“大产业”,闯出“大市场”,获得“G20优秀合作社”“杭州

市示范合作社”“萧山区星级专业合作社”等荣誉称号。

荣誉的获得没有让他停止前进的脚步。翻田、播种、育苗、插秧的工作接近尾声,但他依然没有歇脚,仍旧每天带领村民在致富的田野上奔忙,这样承星履草的日子已经伴随他第三个五年了。

当初,郑杭干从部队里退役回来,成为一名中共党员,他看到家乡百姓收入微薄,稻田抛荒严重,为数不多的耕作方式还很传统,且播种的品种混杂,销路并不太好,看到这些他的心里很不是滋味。2007年,“十一五”规划实施的第二年,国家全面推进社会主义新农村建设,他毫不犹豫辞去村委会干部的工作,回归到他的老本行——农业种植。他怀着坚定的信

念,一口气承包了三十多亩农田,找农业部门审批承包土地合同,在荒废已久的土地上翻出一条条沟渠,建起一个个蔬菜大棚。为了带动村民就业,他雇佣本地村民劳作,就这样开始了他的农业种植之路。

2010年底,他又承包了城山村100多亩农田,创办城山蔬菜专业合作社。通过运用先进的耕种技术,并结合自己多年的知识储备和操作经验,在减少农业污染、维护生态平衡的同时,使综合产量获得大幅提升,蔬菜合作社办得红红火火,也逐渐有了优质、绿色、安全、高产的口碑。

2016年,城山蔬菜专业合作社不负众望成为G20杭州峰会的蔬菜供应商。随后,上门请教取经的邻里乡亲就更多了,

他都毫不藏私,耐心指导。他希望通过不断推广蔬稻生产技术,将乡村的绿色蔬菜输送到各大城市,让更多的人享受到纯天然无公害的蔬菜、粮食。他还希望通过大家的努力,在助推农业绿色发展的同时,也带动村民乡亲致富。

2017年初春,敢于尝试的他再次加大了种植业的投入,又种植了三十亩无花果。当时,无花果在萧山本地还属于一种小众新兴水果,而郑杭干其实在早年看到央视播出的农民种植无花果致富的报道后,便萌生了种植无花果的念头。经过几年的种植发展,城山无花果已经远近热销,不仅带动了进化本地无花果种植产业,更是吸引了很多的外来客户,成为进化农旅结合特色产业之一。

“作为一名党员,能带动农户科学种田,带领大伙一起发家致富是我的责任,也是我的荣幸。”郑杭干是这么说的,更是这么做的。多年来,他一直自订报刊,不断学习各种优秀的农业种植技术。为了推广农业新技术,他还配合农技干部挨家挨户地搞宣传、手把手地指导操作。

春天到来,田地、果园一片青翠,生机勃勃。满眼的新绿就是满眼的希望,承载着郑杭干这个“新农人”对农业创新发展的满怀期待和对乡村振兴共富的美好愿景。



扫一扫二维码  
查看更多内容

## 明天最高气温32℃ 接着会降温

**本报讯**（首席记者 项亚琼）这几日气温日益升高,阳光也持续在线。这股“晴”歌高唱的日子将一直持续到明天,晴好天气下气温持续回升,明天最高气温将达到32℃,说是初夏也不为过。难道说,就此奔向夏天? 不,春天的天气从来不缺的就是你意想不到的桥段。

随着冷空气到来,冷暖气流相遇,明天后半夜到后天(13日)有明显阵雨和雷雨过程,同时可能伴有雷电、大风、强降水等对流性天气,要提前做好防范。本次降水过程持续时间较短,后天下午起雨渐止转阴到多云,随后好天气再次回归。后天起受冷空气影响,气温又将明显下降,“入夏”的脚步戛然而止。从最高气温32℃到15日最低气温13℃,气温直线下降,冷

热就在一瞬间。大家要注意适时增减衣物,可能不被感冒钻了空子。

要说这几天春暖花开固然令人欢喜,但也吹起了梧桐絮和柳絮。每年的4至5月就进入了“飞絮”期:原来是树木们在借助风力传播它们的种子。这些种子带着小绒毛,风一吹就漫天飞舞,好像飘雪一般。虽然不是真正的雪,但对于过敏体质的人来说,影响力也不亚于真的雪了。过敏人群遇上它,很容易诱发季节性鼻炎、过敏性皮炎、湿疹等;不小心吸入呼吸道,还可能引起呼吸道水肿。所以过敏体质朋友,特别是婴幼儿,出门一定要做好防护,戴好口罩。此外,这些毛絮易燃,会给消防带来不小隐患,因此大家一定不能乱扔烟头。

## 父子被轿车挤压带倒 湘湖工作人员施救获点赞

**本报讯**（记者 蒋越）血流不止、疼得冒汗,儿子在一旁不知所措……回忆起4月5日发生的那一幕,余先生仍心有余悸。躺在病床上,他思来想去,决定在“萧山日报”的微信公众号后台留言,想要对当天帮助他们的警务人员表达感谢。

当天下午3点多,余先生带着6岁的儿子靠着人行道一侧骑着自行车,从东往西途经湘浦路和湘湖路三岔路口时,突然被同向而行的轿车挤压带倒,他和儿子都摔倒在地。低头一看,余先生发现自己的左手大拇指处血肉模糊,鲜血不停地流下来。然而,他更担心儿子!“你有没有哪里疼?”看着有些懵的孩子,他想上前检查,但一时半会无法从地上站起来。

就在这时,在不远处执勤的湘湖景区

综合执法管理中心队员徐波伟和柯勇勇发现了情况,赶忙跑了过来。他们一边安抚余先生,一边拨打120急救电话。正巧,湘湖交警中队事故处理民警叶建强和同事刚处理好一起警情路过现场,也当即下车帮忙。由于路面车流量较大,救护车赶过来需要时间,徐波伟和柯勇勇报告情况后,用警车将余先生送往医院。

警笛拉响,把余先生和儿子扶上车后,警车争分夺秒赶往医院。晴好天气遇上清明假期,湘湖的车流量很大,虽然一连遇到好几个拥堵路口,但在警车的快马加鞭和社会车辆的配合之下,仅用10多分钟就赶到了区一医院。徐波伟协助余先生挂号,柯勇勇负责在车内照顾孩子,他们忙碌的身影,让余先生很感动。

作为湘湖景区综合管理执法中心的工作人员,他们的假期常常在工作岗位上度过,每天在景区里忙碌着,用脚步丈量着景区每一寸土地,用心去打理景区的每一个角落,风雨无阻。刚刚过去的清明假期,湘湖景区综合管理执法中心共处理7起游客走失事件,通过地毯式搜查帮助走失的孩子找到了家人。

“真的非常感谢他们,不愧是人民群众的守护者……”记者联系到余先生时,他刚经历了两个多小时的手术,由于手指骨头错位,需要打入钢针。身为中学教师,余先生觉得这样的正能量要大力宣传:“可能在他们看来,这是一件发生在执勤期间的小事,但对于当事人来说,他们身上真的在闪光……”

## 2022年萧山区残疾人按比例就业情况申报公告

### 萧山区各用人单位:

根据《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施意见》(浙人社发〔2020〕58号)、《关于全面启动全国残疾人按比例就业情况联网认证“省内通办”“跨省通办”工作的通知》(浙残联发〔2022〕3号)、《残疾人就业保障金征收使用管理规定的通知》(杭财社〔2017〕5号)等文件要求,现就2022年萧山区残疾人按比例就业情况申报有关事项公告如下:

### 一、申报对象

萧山区行政区域内,2021年度已按比例安排残疾人就业且单位职工医疗保险在本区缴纳的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业等各类用人单位。

### 二、申报时间

2022年4月15日至6月30日(节假日除外)。

### 三、申报方式及材料

用人单位可通过网上或窗口申报的方式进行:

(一)网上申报。在浙江省政务服务网(网址:https://www.zjzwfw.gov.cn/)搜索到“全国残疾人按比例就业情况联网认证”,点击“在线办理”进行按比例就业情况申报,请见《全国残疾人按比例就业情况联网认证系统操作手册》。

(二)窗口申报。向萧山区残疾人联合会窗口(萧然东路413-8号,需提前预约)提交《萧山区残疾人按比例就业情况申报表》《申报资料真实性承诺书》(登录

杭州市残疾人服务网www.hzcd.org.cn下载),以及劳动合同、社保凭证、工资发放凭证、残疾证等资料(复印件须加盖单位公章)。

### 四、审核结果查询

(一)网上申报的:完成残疾人安置登记并经审核确认后,点击“年审认证”即可查看结果。对年审结果有异议,可在点击“年审认证反馈”按钮,向萧山区残联进行反馈。

(二)窗口申报的:审核机构当场出具《年审认证确认书》。申报被退回的,须在被告知之日起三个工作日内重新提交申请。收到《年审认证确认书》之日起七个工作日内向审核机构提出复核申请并提交相关证明材料,逾期不复核或未

能在复核期内提供完整材料的视作对审核结果无异议。

### 五、其他事项

(一)以劳务派遣用工的,可将派遣残疾人计入接收单位按比例安排残疾人就业人数,劳务派遣单位须具备“劳务派遣”资质,派遣残疾人须具有本省户籍并持有浙江省颁发的《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》(1至8级);

(二)用人单位申报残疾人职工就业情况时填报的信息及提交的材料应当真实、合法、有效,并承担相应的法律责任;

(三)用人单位必须在2022年6月30日前完成上年度残疾职工申报,符合条件的才能申领用人单位残疾人就业补贴。

(四)各单位原则上以线上自主申报为主,线下办理需提前预约,以免造成人群聚集。

咨询电话:0571-96225,服务时间:工作日9:00-17:30。

萧山区残疾人联合会  
2022年4月11日



扫码查看《全国残疾人按比例就业情况联网认证系统操作手册》

## 2022年3月份镇街农村生活污水治理设施运行维护情况例行检查排名表

| 镇街   | 抽检行政村                           | 抽检终端数 | 存在问题                                                                                                                                                                                                                               | 排名 |
|------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 河上镇  | 紫东村;璇山下村;众联村                    | 4     | 共检查4个终端,其中20个水质指标1个未达标。终端整体运维情况良好,终端环境整洁,其中众联村1#流量计电表数据显示异常,管网检查并需清理,清扫并无格栅。                                                                                                                                                       | 1  |
| 浦阳镇  | 十三房村;舜湖村;桃源村                    | 9     | 共检查9个终端,其中45个水质指标1个未达标。十三房村2#取样井底部瓷砖脱落;桃源村4#流量计电表数据显示异常;十三房村1#、3#、舜湖村1#、桃源村1#、3#、4#需加强管网系统及清扫井的维护。                                                                                                                                 | 2  |
| 楼塔镇  | 雪环桥头村;岩山村;岩上村                   | 5     | 共检查5个终端,其中25个水质指标均达标。雪环桥头村1#格栅井水位偏高,流量计电表数据显示异常;岩山村2#格栅并需清理,未安装流量计;岩上村1#缺氧池需清理;雪环桥头村2#、岩上村2#厌氧池需清理;雪环桥头村1#、岩上村1#、2#需加强管网系统及清扫井的维护。                                                                                                 | 3  |
| 所前镇  | 李家村;三泉王村                        | 5     | 共检查5个终端,其中35个水质指标3个未达标。李家村3#格栅、格栅并需清理,清扫井并圈破损;三泉王村1#取样井内壁破损,多处清扫并需清理;李家村2#、3#流量计电表数据显示异常;李家村2#流量计破损;李家村2#、三泉王村2#多处管网检查井水位偏高;三泉王村2#清扫并无格栅。                                                                                          | 4  |
| 临浦镇  | 横二村;大庄村                         | 5     | 共检查5个终端,其中25个水质指标2个未达标。大庄村1#取样并需清理,格栅需清理;横二村2#提升并需清理;大庄村1#、3#、横二村1#、2#、3#需加强管网检查井的维护;大庄村1#、横二村2#、3#多处清扫并需清理;大庄村3#管网检查井水位偏高,清扫并需清理;陈家园村1#、10#、芝兰村4#多处清扫并需清理。                                                                        | 5  |
| 进化镇  | 东山村;凤凰山村;傅墩村;华锋村                | 10    | 共检查10个终端,其中50个水质指标7个未达标。东山村1#格栅并需清理,厌氧池需清理;东山村1#、凤凰山村1#、3#混用电力并盖;凤凰山村2#、3#需加强格栅井的维护;东山村1#、2#、凤凰山村1#护栏破损;东山村2#杂草需清理;东山村1#、2#、傅墩村2#管网检查并需清理;东山村1#、2#、凤凰山村1#、3#、傅墩村1#、华锋村3#需加强清扫井的维护。                                                 | 6  |
| 瓜沥镇  | 工农村;凤升村;靖一村;张神殿村;沙田头村;三岔路村;万安村; | 20    | 共检查20个终端,其中100个水质指标19个未达标。工农村11#格栅、格栅并需清理;沙田头村1#出水发黑发臭;万安村1#厌氧池需清理;靖一村3#、三岔路村5#、万安村1#、5#流量计电表数据显示异常;凤升村1#、4#、工农村11#、12#、13#、三岔路村5#、沙田头村3#、靖一村3#、5#、万安村1#、5#需加强清扫井和管网检查井的维护;新凉亭社区1#终端检查并均无防坠网。                                      | 7  |
| 衙前镇  | 四翔村                             | 2     | 共检查2个终端,其中10个水质指标均达标。四翔村1#取样井底部瓷砖脱落,流量计电表数据显示异常,管网检查并需清理,多处清扫井管道脱落;四翔村2#取样并需清理,多处管网检查并需清理。                                                                                                                                         | 8  |
| 南阳街道 | 岩峰村                             | 2     | 共检查2个终端,其中10个水质指标4个未达标。终端整体运维情况良好,其中岩峰村5#管网检查井井桶破损。                                                                                                                                                                                | 8  |
| 新街街道 | 陈家园村;芝兰村                        | 5     | 共检查5个终端,其中20个水质指标6个未达标。陈家园村1#终端未运行;陈家园村10#格栅需清理,混用雨水并盖;芝兰村4#取样并需清理,多处管网检查井水位偏高;陈家园村1#、10#、11#多处管网检查并需清理;芝兰村3#管网检查井水位偏高,清扫并需清理;陈家园村1#、10#、芝兰村4#多处清扫并需清理。                                                                            | 10 |
| 益农镇  | 久联村;三围村;新发村;赵家湾村;镇龙殿村           | 20    | 共检查20个终端,其中100个水质指标34个未达标。久联村11#终端未运行;镇龙殿村8#格栅需清理;久联村11、#21#、新发村3#、赵家湾村16#均未安装功能小标牌;久联村11#、12#、17#、18#、三围村W11#、W12#、W17#、赵家湾村14#、16#、17#、新发村3#、4#、镇龙殿村3#、4#、9#需加强管网检查井和清扫井的维护。                                                     | 11 |
| 戴村镇  | 枫桥村;佛山村;三头村                     | 7     | 共检查7个终端,其中35个水质指标3个未达标。枫桥村1#格栅并需清理,管网检查并筒壁破损;枫桥村3#格栅需清理;佛山村2#混用电力并盖,终端未运行,告示牌设计日处理量错误;佛山村3#格栅、格栅并需清理,告示牌编码错误;三头村2#、枫桥村3#取样并需清理,管网检查并管道破损;枫桥村2#、三头村2#流量计电表数据显示异常;枫桥村1#、2#、3#、佛山村2#、3#、三头村1#、2#需加强管网检查井和清扫井的维护。                      | 12 |
| 义桥镇  | 河西村;蛟山村                         | 5     | 共检查5个终端,其中25个水质指标4个未达标。河西村1#、3#、蛟山村1#取样并需清理;河西村2#取样并并壁瓷砖碎裂,功能小标牌缺失;河西村1#、2#、蛟山村1#、2#格栅需清理;蛟山村1#格栅并需清理,提升并需清理;河西村3#功能小标牌缺失;蛟山村2#杂草需清理;河西村1#、2#、3#、蛟山村1#、2#需加强管网系统的维护;河西村1#、2#、3#、蛟山村1#、2#需加强对清扫井的维护。                                | 13 |
| 党湾镇  | 德北村;大西村;裕民村;镇中村                 | 10    | 共检查10个终端,其中50个水质指标19个未达标。大西村9#取样并需清理;德北村5#终端有其他污水接入;德北村6#格栅、格栅并需清理;裕民村6#混用雨水并盖;镇中村1#格栅并需清理;德北村4#管网检查井井桶破损;大西村3#清扫并需清理,清扫并格栅设置不规范;大西村3#、9#、德北村4#、5#、6#、镇中村1#、2#、3#、裕民村6#需加强管网系统的维护;裕民村5#、6#、镇中村1#、2#、3#、大西村9#、德北村4#、5#、6#需加强清扫井的维护。 | 14 |