

2022年11月萧山区食品安全监督抽样检测情况通报

2022年11月萧山食品信息明细表													
序号	月份	抽样环节	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	样品名称	食品大类	食品细类	生产日期	不合格项目	检测结果	标准值
1	11月	流通环节	/	/	萧山区党湾消费市场综合市场朱伟军	萧山区党湾消费市场综合市场	黄鲢	食用农产品	淡水鱼	2022/10/13	恩诺沙星 (以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 三甲氧苄氨嘧啶	309µg/kg 244µg/kg	≤100µg/kg 10µg/kg
2	11月	流通环节	/	/	瓜沥镇第二农贸市场何成海	萧山区瓜沥镇第二农贸市场	鲩鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/14	恩诺沙星 (以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	442µg/kg	≤100µg/kg
3	11月	流通环节	/	/	瓜沥镇第二农贸市场傅建荣	萧山区瓜沥镇第二农贸市场	甲鱼	食用农产品	其他水产品	2022/10/13	孔雀石绿	53.3µg/kg	0.5µg/kg
4	11月	流通环节	/	/	浙江永辉超市有限公司萧山金城路分公司	浙江省杭州市萧山区北干街道金城路333号一层	长豇豆	食用农产品	豇豆	2022/10/12	倍硫磷、 甲基异柳磷	0.29µg/kg、 0.29µg/kg	0.05µg/kg、 0.01µg/kg
5	11月	流通环节	/	/	杭州润福大润发超市有限公司	浙江省杭州市萧山区北干街道市中心路123-A号	老姜	食用农产品	姜	2022/10/13	噻虫胺	2.3µg/kg	0.2mg/kg
6	11月	流通环节	/	/	杭州萧山北干街道万亩粮田超市	浙江省杭州市萧山区北干街道金惠路773、775、777号	鲩鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/16	恩诺沙星 (以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	227µg/kg	≤100µg/kg
7	11月	流通环节	/	/	杭州萧山启友水产商行	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启慧弄36号 萧山开发区农贸市场第50号摊位	鳙鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/26	恩诺沙星 (以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	1.27×10 ³ µg/kg	≤100µg/kg
8	11月	流通环节	/	/	杭州萧山启友水产商行	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启慧弄36号 萧山开发区农贸市场第50号摊位	甲鱼	食用农产品	其他水产品	2022/10/23	恩诺沙星 (以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	168µg/kg	≤100µg/kg
9	11月	流通环节	/	/	杭州萧山鑫琅商贸有限公司	浙江省杭州市萧山区宁围街道生兴路319号	鲩鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/26	恩诺沙星 (以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	259µg/kg	≤100µg/kg
10	11月	流通环节	/	/	进化镇墅上王村王水木水产店	浙江省杭州市萧山区进化镇墅上王村	鲩鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/10	恩诺沙星	144µg/kg	≤100µg/kg
11	11月	流通环节	/	/	杭州萧山楼塔镇章刚豆制品摊	萧山区楼塔镇消费品综合市场5-6号	黄鲢	食用农产品	淡水鱼	2022/10/16	恩诺沙星	309µg/kg	≤100µg/kg
12	11月	流通环节	/	/	进化镇墅上王村葛银江水产店	浙江省杭州市萧山区进化镇墅上王村	鲩鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/10	恩诺沙星	225µg/kg	≤100µg/kg
13	11月	流通环节	/	/	杭州鱼跳跳水产有限公司	浙江省杭州市萧山区临浦镇旧里河市场62号	黄鲢	食用农产品	淡水鱼	2022/10/18	恩诺沙星	491µg/kg	≤100µg/kg
14	11月	流通环节	/	/	杭州萧山忠忠水产店	浙江省杭州市萧山区临浦镇西江塘居委会旧里河市场(自主分割)	黄鲢	食用农产品	淡水鱼	2022/10/17	恩诺沙星	172µg/kg	≤100µg/kg
15	11月	流通环节	/	/	杭州尚上鲜超市有限公司	浙江省杭州市萧山区靖江街道空港新天地商城1-101号	鲩鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/12	恩诺沙星 (以恩诺沙星和环丙沙星之和计)	640µg/kg	≤100µg/kg
16	11月	流通环节	/	/	杭州萧山浙江供销超市靖江加盟店	浙江省杭州市萧山区靖江街道小石桥社区二区	鲩鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/12	恩诺沙星 (以恩诺沙星和环丙沙星之和计)	466µg/kg	≤100µg/kg
17	11月	流通环节	/	/	红山农贸市场-王德尧	浙江省杭州市萧山区红山农贸市场087号	黄鲢	食用农产品	淡水鱼	2022/10/15	甲氧苄啶, µg/kg	83.5µg/kg	≤50µg/kg
18	11月	流通环节	/	/	杭州萧山斌哥蔬菜经营部	浙江省杭州市萧山区城厢街道高桥路75号	韭菜	食用农产品	韭菜	2022/10/8	腐霉利, mg/kg	0.54µg/kg	≤0.2µg/kg
19	11月	流通环节	/	/	杭州萧山石秀芳蔬果店	浙江省杭州市萧山区城厢街道小南门街38号(原南门村小南门一层营业房8号)	韭菜	食用农产品	韭菜	2022/10/11	腐霉利, mg/kg	0.45µg/kg	≤0.2µg/kg
20	11月	流通环节	/	/	杭州萧山叁禾生鲜超市	浙江省杭州市萧山区所前镇天乐商贸中心二楼2-2号	牛蛙	食用农产品	其他水产品	2022/10/8	恩诺沙星	142µg/kg	≤100µg/kg
21	11月	流通环节	/	/	天乐农贸市场李春标	浙江省杭州市萧山区所前镇观前路35号一幢一层杭州萧山所前天乐农贸市场A49	鳙鱼	食用农产品	淡水鱼	2022/10/17	恩诺沙星、 甲氧苄啶	157µg/kg、 171µg/kg	≤100µg/kg、≤ 50µg/kg
22	11月	流通环节	/	/	杭州萧山宁围街道巧妇大院餐饮店	浙江省杭州市萧山区宁围街道利华路681号	生姜	食用农产品	姜	2022/9/30	噻虫胺	1.6mg/kg	0.2mg/kg
23	11月	生产环节	杭州萧山溢城餐具厂	萧山区党湾镇党湾老街	杭州萧山溢城餐具经营部	浙江省杭州市萧山区党湾镇党湾老街1-1号	集中消毒餐具	餐饮食品	餐饮具	2022/10/9	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	/	不得检出

2022年11月份, 全区食品安全监管主要职能部门从种养殖、生产、流通等环节共抽取样品599个批次进行定量检测, 具体抽样检测情况如下:

一、样品分类及合格率情况

共抽检样品共19个类别599批次, 不合格23批次, 总合格率96.16%。样品分类及合格率详见下表:

样品类别	抽检批次	不合格批次	合格率
食用农产品-水产品	314	17	94.59%
食用农产品-蔬菜	97	5	94.85%
餐饮食品	31	1	96.77%
糕点	17	0	100.00%
食用农产品-鲜蛋	8	0	100.00%
调味品	9	0	100.00%
粮食加工品	23	0	100.00%
食用农产品-水果类	12	0	100.00%
食用农产品-畜禽肉及副产品	3	0	100.00%
酒类	5	0	100.00%
肉制品	1	0	100.00%
茶叶及相关制品	3	0	100.00%
蔬菜制品	2	0	100.00%
豆制品	2	0	100.00%
速冻食品	2	0	100.00%
冷冻饮品	11	0	100.00%
保健食品	6	0	100.00%
食品添加剂	3	0	100.00%
炒货食品及坚果食品	30	0	100.00%
糖果制品	5	0	100.00%
饮料	3	0	100.00%
婴幼儿配方食品	11	0	100.00%
可可及焙烤咖啡产品	1	0	100.00%
合计	599	23	96.16%

二、检测检验机构

萧山区质量计量监测中心、浙江华才检测技术有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、杭州海润泰合检测技术有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司、浙江省检验检疫科学技术研究院、浙江公正检验中心有限公司等。

三、分析及评价

1、2022年11月份抽样的肉制品、酒类、茶叶及相关制品、冷冻饮品、粮食加工品、豆制品、饮料等19个大类食品经检测全部合格, 总体情况较好。

2、涉及抽检的餐饮食品-复用餐饮具(餐馆自行消毒)不合格项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)1批次。根据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)是洗消剂残留量哦指标, 在餐饮具中不得检出。

3、涉及抽检的食用农产品-水产品不合格项目为恩诺沙星和甲氧苄啶。其中恩诺沙星不合格15批次, 不合格样品为鲩鱼7批, 黄鲢4批, 鳙鱼2批, 甲鱼1批, 牛蛙1批, 根据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》, 恩诺沙星为可以在水产品中使用的喹诺酮类合成抗菌药, 但在水产品中的残留量不得超过100µg/kg, 甲氧苄啶不合格3批次, 不合格样品为黄鲢2批次, 鳙鱼1批次, 根据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》, 甲氧苄啶为可以在水产品中使用的抗菌增效剂, 但在水产品中的残留量不得超过50µg/kg。

4、涉及抽检的食用农产品-蔬菜中检出不合格项目为倍硫磷、甲基异柳磷、噻虫胺和腐霉利。其中倍硫磷、甲基异柳磷不合格样品为长豇豆, 根据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, 倍硫磷为允许使用的杀虫剂, 但在豆类蔬菜中的最大残留量不得超过0.05µg/kg, 甲基异柳磷为允许使用的杀虫剂, 但在豆类蔬菜中的最大残留量不得超过0.01µg/kg; 噻虫胺不合格2批次, 不合格样品均为姜, 根据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, 噻虫胺为允许使用的杀虫剂, 但在姜中的最大残留量不得超过0.2mg/kg; 腐霉利不合格2批次, 不合格样品均为韭菜, 根据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, 腐霉利为允许使用的杀菌剂, 但在韭菜中的最大残留量不得超过0.2mg/kg。

2022年11月份镇街农村生活污水治理设施运行维护情况例行检查排名表

镇街	抽检行政村	抽检终端数	存在问题	排名
河上镇	三联村;联发村	5	共检查5个终端,其中15个水质指标1个未达标。联发村2#、3#告示牌错误;联发村2#、3#杂草需清理;三联村5#清扫井井盖破损;联发村4#清扫井无格栅;联发村3#管网检查井水位偏高。	1
浦阳镇	灵山村;江南村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标1个未达标。江南村1#杂草需清理;江南村4#告示牌脱落;灵山村3#管网检查井需清理;江南村3#多处管网检查井水位偏高;灵山村1#、江南村1#清扫井需清理;江南村3#多处清扫井需清理。	2
衙前镇	明华村;新林周村	2	共检查2个终端,其中10个水质指标1个未达标。明华村5#好氧池无曝气;新林周村2#清扫井混用雨水井盖。	3
进化镇	平阳村;下坂底村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标4个未达标。平阳村3#管网检查井需清理;平阳村4#、下坂底村6#多处管网检查井需清理;下坂底村4#、6#多处清扫井需清理。	4
义桥镇	丁家庄村;七里店村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标2个未达标。丁家庄村1#取样井瓷砖破裂;丁家庄村1#、3#、七里店村1#、5#取样井需清理;丁家庄村2#格栅设置不规范;丁家庄村2#终端护栏损坏;丁家庄村1#、2#、七里店村1#管网检查井需清理。	5
南阳街道	岩峰村	2	共检查2个终端,其中10个水质指标1个未达标。岩峰村5#、岩峰村8#绿化需补种;岩峰村5#管网检查井需清理;岩峰村5#管网检查井桶壁破损;岩峰村8#多处管网检查井桶壁破损;岩峰村8#多处管网检查井需清理;岩峰村8#管网检查井水位偏高。	6
临浦镇	白鹿塘村;大庄村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标均达标。大庄村1#取样井需清理;白鹿塘村4#终端路面沉降;白鹿塘村5#告示牌未按规定安装;白鹿塘村5#杂草需清理;大庄村1#落叶需清理;白鹿塘村6#清扫井需清理;大庄村2#多处清扫井需清理;白鹿塘村4#、5#多处管网检查井需清理;白鹿塘村5#好养池未安装防坠网;白鹿塘村5#、大庄村1#管网检查井水位偏高;大庄村1#管网检查井需清理。	7
瓜沥镇	梅林村;中沙村;八大村;三盈村;渭水桥村;群谊村	10	共检查10个终端,其中100个水质指标20个未达标。梅林村1#填料脱落;中沙村1#格栅井需清理;三盈村1#取样井无出水;渭水桥村3#取样井需清理;中沙村4#告示牌破损需更换;梅林村12#、15#、八大村1#、4#多处管网检查井水位偏高;梅林村14#、渭水桥村3#管网检查井水位偏高;梅林村1#、中沙村4#管网检查井需清理;梅林村12#清扫井堵塞;梅林村9#、15#、中沙村4#、群谊村7#清扫井需清理;梅林村6#、7#、八大村4#、三盈村2#多处清扫井需清理;三盈村1#清扫井无格栅。	8
戴村镇	南三村;河杨湖村	6	共检查6个终端,其中6个水质指标个未达标。南三村4#格栅井需清理;河杨湖村1#格栅井需清理;南三村1#、3#、4#、河杨湖村1#多处清扫井需清理;南三村2#清扫井需清理;南三村3#、2#多处清扫井破损;河杨湖村1#清扫井破损;南三村2#、4#管网检查井需清理。	9
党湾镇	永乐村;勤联村;团结村;裕民村	10	共检查10个终端,其中50个水质指标8个未达标。永乐村2#、10#、勤联村9#、团结村5#取样井需清理;永乐村2#格栅井水位偏高;永乐村3#、团结村7#取样井未贴瓷砖;永乐村3#杂草、石头需清理;永乐村10#清扫井需清理;永乐村1#清扫井私接管线;永乐村2#、勤联村9#、裕民村7#多处清扫井需清理;永乐村2#、勤联村9#清扫井无格栅;永乐村1#、10#管网检查井需清理;永乐村1#管网检查井混用雨水井盖;勤联村9#多处管网检查井需清理。	10
所前镇	祥里王村;金山村	7	共检查7个终端,其中35个水质指标均达标。祥里王村2#格栅井混用电力井盖;祥里王村2#、5#、6#格栅井需清理;祥里王村2#、金山村4#杂草需清理;祥里王村2#、6#绿化需补种;祥里王村3#护栏农作物需清理;祥里王村3#管网检查井混用雨水井盖;祥里王村3#、6#清扫井需清理;祥里王村5#清扫井堵塞;金山村6#清扫井筒壁破损;祥里王村2#、5#管网检查井需清理;祥里王村3#管网检查井混用雨水井盖;祥里王村3#多处管网检查井混用电力井盖;祥里王村4#多处管网检查井水位偏高;祥里王村4#多处管网检查井需清理。	11
楼塔镇	大黄岭村;岩山村;大同一村	5	共检查5个终端,其中20个水质指标2个未达标。岩山村2#取样井底部未装瓷砖;岩山村2#格栅井水位偏高;大同一村1#取样井无出水;大同一村1#取样井瓷砖破损;大同一村2#取样井需清理;大同一村2#格栅设置不规范;大黄岭村1#杂草、石头需清理;大黄岭村1#绿化需补种;大黄岭村1#、3#终端路面塌陷;大黄岭村1#、大同一村2#清扫井需清理;岩山村2#清扫井筒壁破损;大同一村1#清扫井堵塞;大黄岭村3#、大同一村1#管网检查井需清理;岩山村2#提升井水位偏高;岩山村2#格栅井未安装防坠网;岩山村2#多处管网检查井需清理;大同一村1#多处管网检查井水位偏高;大同一村2#管网检查井水位偏高。	12
益农镇	东江村;群围村;群英村;新发村;镇龙殿村	10	共检查10个终端,其中60个水质指标13个未达标。东江村13#好氧池无曝气;群围村13#、新发村7#格栅井需清理;群围村13#、群英村8#、新发村7#、镇龙殿村20#取样井需清理;群围村9#、群英村8#格栅井水位偏高;新发村2#、7#格栅需清理;东江村13#、1#、群围村13#、9#多处清扫井需清理;东江村13#、新发村7#清扫井堵塞;群围村13#多处清扫井无格栅;群围村9#、镇龙殿村20#清扫井无格栅;新发村2#、7#、镇龙殿村20#、24#清扫井需清理;东江村13#管网检查井内盖破损;东江村13#、群围村9#、群英村8#多处管网检查井水位偏高;东江村1#、群英村8#、镇龙殿村20#、21#、镇龙殿村24#多处管网检查井需清理。	13
新街街道	盈中村;双圩村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标4个未达标。盈中村6#、14#、双圩村15#厌氧池需清理;盈中村6#、14#提升井需清理;盈中村6#、双圩村15#格栅井需清理;盈中村6#、14#、15#取样井需清理;盈中村1#、4#格栅需清理;盈中村15#流量计井、提升井、格栅井无法正常打开;双圩村16#终端池体开裂;盈中村6#终端护栏被拆除;盈中村6#绿化需补种;盈中村15#终端护栏被破坏;盈中村15#终端被占做他用;盈中村6#、14#、15#、双圩村15#、16#多处清扫井需清理;盈中村15#清扫井无格栅;盈中村6#、14#、双圩村16#管网检查井需清理;盈中村14#管网检查井无法正常打开;盈中村15#、双圩村15#多处管网检查井需清理。	14

萧山区第二轮中央生态环境保护督察反馈问题(省问题编号四十三)整改完成情况公示

具体问题: 减肥减药不严不实。2015年以来,国家有关部门相继发文,要求持续推进化肥、农药减量化工作;2018年国家出台《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》,明确太湖流域等重点区域“主要农作物测土配方施肥覆	盖率达到93%以上”。但督察发现,浙江省取土检测数量明显不足,2019年全省配方肥及按方施肥覆盖率不到50%,各级农业部门上报覆盖率普遍在90%以上。另外,农药减量工作缺乏资金保障,专业化统防统治组织数量大幅萎缩。	整改目标: 全区主要农作物测土配方施肥覆盖率达到90%以上,病虫害统防统治覆盖率达到43%以上。	主中推配方肥5587.7吨),主要农作物测土配方施肥技术覆盖率91.0%;两年落实农药减量资金1600余万元。新培育杭州市示范性植保服务组织8家,2022年主要农作物统防统治覆盖率73.6%。	年12月1日至2022年12月8日。如有异议,请在公示期内来电来函如实反映。 联系电话: 0571-82656312 电子邮箱: nync@xs.zj.cn
		整改完成情况: 整改期间萧山区累计完成取土测土1158个样品,2022年推广应用配方肥和按方施肥7441.8吨(其	以上情况向社会公示,公示时间2022	杭州市萧山区人民政府 2022年11月30日