开学报到 祝福满满 期待满满

穿过年味满满的“兔”拱门

开心地领取兔年红包

认真地猜谜题

本报讯（记者 王俞楠 通讯员 童黄骏峰 毛正坤 王雁玲 余潇潇） 昨日，灰蒙蒙的天气也影响不了萧山娃娃们开学报到的好心情。

早上8点多，回澜小学的娃娃们就都到校了。和校门口的福气兔兔打声招呼，沿着红毯，穿过年味满满、可爱满满的大拱门，8棵挂满红色“小兔子”的“大树”迎接着娃娃们。每只“小兔子”上都有新年祝福，如“不负时光、不惧未来”的自信兔，“眼有星辰，心有阳光”的阳光兔，“努力当下，未来如诗”的勤奋兔……拿着自己喜欢的“小兔子”，娃娃们三三两两结伴着往教室走去。

“我们希望可以通过这样的‘新年摘兔’活动，营造喜庆、热闹、积极向上的开学氛围，不仅给予了学校对学生们新年的美好祝愿，更是让学生们明确新学期努力的方向。”回澜小学校长沈丽说道。

另一边，党湾二小的娃娃们则人手一个兔年红包。

教室里的黑板上，老师们用各式红包拼出了花式祝福：一大串的“红包”鞭炮意味着新学期红红火火，可爱的卡通兔意味着“兔”飞猛进，还有着大大的“2023”……

走上讲台，选一个自己满意的兔年红包，四年级的李同学打开一看，只见红包里写着“书香红包，前兔无量”，拿着红包，他可以去老师那兑换一本书。

“我们准备了跳绳、书本，还有笔，意味着送健康、送书香和送智慧。”党湾二小校长冯小炎希望，每一个二小的娃娃都能在新的一年健康、快乐成长。

在新街四小，娃娃们一进校门就收到了一个甜蜜的福袋，里面装着一颗颗大白兔奶糖。吃着奶糖，娃娃们顿时感觉幸福满满，开心地合不拢嘴。“甜！这袋子糖我要放在教室里慢慢吃。”三年级的王同学笑着说。

在学校中央花坛周围，挂满了大红灯笼，年味满满。流苏上悬吊着丰富多样的谜题，娃娃们手里提着灯笼，围在一起讨论着谜面，玩得不亦乐乎。“我们准备了寓意动物、植物等的事物谜，也准备了通过文字的义、音、形，通过会意、假借、运典、拆字等手法解答的文义谜，让孩子们好好开动自己的小脑筋，在新的一年里‘兔’飞猛进。”该校的陈校长说。

南城小学给娃娃们准备了“读‘城’记——时间的故事”。这本本子将陪伴娃娃们整个学期，成为他们成长的见证。“孩子们可以记录自己每天发现的一件事。比如二月的主题是规则，他们可以记录周边生活中的规则，有做得好的，也可以有做得不好的。”学校翁校长说，继去年指向德智体美劳五育的《读“城”记》1.0版本后，今年希望通过2.0版本，以每月不同的主题，引导孩子对自己世界、大自然、社会以及自己与他们的关系等进行探索与思考，实现自我表达。

还有朝晖小学的开学幸运签，“百尺竿头更进一步”“幸运锦鲤福气满满”“乘风破浪未来可期”等也是满满祝福；博奥小学的娃娃们在机器人华华的迎接下走进了校园，还和华华一起跳了新春兔子舞，用寒假作业兑换了学校吉祥物形象的钥匙扣，学校老师表示此寓意为“所有的美好与你环环相扣”；猜灯谜，领福字，新塘小学的娃娃们也玩得不亦乐乎。

扫一扫二维码
查看更多内容

小积分大治理 所前“玉叶传芳”推动乡村自治

本报讯（首席记者 童志辉 实习生 李小玉） 面对治理环境日趋复杂、治理成本日益抬升的挑战，如何通过创新实践，为乡村治理赋能？

所前镇传芳村的“玉叶传芳”积分制，通过对乡村治理具体事项进行细化分类、赋值量化、打分考核，并根据积分结果给予相应激励或约束，在推进村庄自治、助力振兴和实现共富中，已凸显出旺盛的生命力。日前，该积分制入选区民政局典型案例。

从唐朝天佑四年至今，传芳村已有1000多年历史。南宋庆元年间，宋宁宗赵扩御书“玉叶传芳，金枝衍庆”，故以传芳为名。

这个具有深厚历史文脉的古村落，却曾经是个远近闻名的“信访村”“平安建设黑榜村”。由于缺乏有效的乡村治理手段，导致人心涣散，村两委一度陷入迷茫和困惑，乡村自治遇到了痛点。

传芳村在“走出去”中深悟“枫桥经验”，学习借鉴乡村治理先进经验和做法，重新审视自身在乡村治理工作中存在的短板和弱项，提出“要在推进新型城镇化和实现城乡一体化进程中，建设一个和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的新传芳”。

在全村推行乡村自治考核积分制后，经过3年实践和运行，传芳村不仅摘掉了“信访村”帽子，更撬动了村集体经济倍增计划，提升了村民幸福指数，同时拉近了党群干群关系，激发了村民自治热情。

如依托“玉叶传芳”积分制，传芳村引导村民树立“人人都是微网格员”理念，取得了积极成效。打开传芳村微网格工作日志，从窨井盖高出地面存在交通安全隐患，到文化长廊夜灯不亮、三岔路口广角镜凹陷等诸多民生问题，整改前后的照片形成鲜明对比。在实现闭环管理和村容村貌的点滴变化中，群众的获得感、安全感、信任感也在逐步累积提升。

“我们按照可控力、扁平化、便利性和实操性‘四原则’，由传芳村社会组织服务中心作为具体实施的主体单位。”传芳村党总支书记李民峰介绍，“玉叶传芳”积分制注重实用性、针对性和操作性，坚持民主法治双轮驱动，自治德治融合渗透，村民自检自查贯穿日常，通过因势利导、集思广益、全民参与，实现了“积分制”的细选复刻、无缝衔接和精准实施。

说起该积分制的特色亮点，李民峰表示，主要体现在坚持“三公”原则，让村民信服；设立积分“仲裁”小组，为村民撑腰；贵在村民参与，重在村民支持；提升积分含金量，让乡村自治成果惠及全体村民。

强信心鼓干劲 义桥吹响“跑赢春天 引领发展”号角

本报讯（首席记者 童志辉 通讯员 黄坚毅 陈佳蔚） 始终聚焦高质量、坚决打好翻身仗、奋力实现全年红，是今年全区经济工作的主题主线。锚定打造经济高质量发展先行实践地，近日，义桥镇举行奋力打造中国式现代化镇域样板誓师大会，在表彰先进的同时，动员全镇上下跑赢春天、引领发展。

过去一年，中国视谷、拥江发展、萧滨一体化、地铁18号线等机遇叠加而来。义桥实现了“从慢走到快走到小跑，从跟跑到竞跑到领跑”的转变，在全国千强镇排名持续进位至168位，在高质量发展500强镇街中位列第225位。

新起点呼唤新担当，新征程期待新作为。新的一年，义桥将以领头雁、排头兵、先行者的姿态，聚力“四个年”，提升首位度。即以“争先奋进年、亚运决胜年、产业跃升年、创新共富年”为抓手，抢抓机遇，做好“产城人文”四篇文章。

例如，聚焦产业承接，把握中国视谷、萧滨一体化、三江创智新城落地等契机，通过腾笼换鸟、有机更新、双招双引、数字赋能、优化环境一揽子举措，打造南杭创新创业集成地，推动义桥向智能制造中心跃升。

聚焦交通联接、城市相接，把握省级风貌带和第六批小城镇申报契机，持续加强交通、环境、教育、医疗等城市配套的优化和提升，打造山水都市风貌展示地，推动义桥向生态宜居新城跃升。

聚焦服务链接，把握大综合一体化先行引路的契机，持续优化民生服务、社会治理，打造现代基层治理示范地，推动义桥向全域高效智治跃升。

聚焦文化嫁接，把握渔浦文化、诗词文化的现代化发展契机，实施文化保护、文化服务、文化富民三大工程，打造璀璨诗路文化标杆地，推动义桥向文化传承高地跃升。

“山水新都市 创智新高地 渔浦新义桥”，正从愿景逐渐变为实景，其中离不开全域同频共振，全员践行“引领发展”的自觉行动。义桥镇党委书记莫勤恒说：“我们要把‘敢’的精神体现在勇担新使命的政治担当上，干部敢为、地方敢创、企业敢干、群众敢首创，把‘敢’的劲头集中到破解发展难题、提升发展质效、开辟发展新局上，为义桥建好中国式现代化镇域样板，把‘敢’的成果体现到满足人民对美好生活的向往上，努力交出高分答卷。”

南阳街道召开文旅项目座谈会

本报讯（记者 刘殿君 通讯员 张肖乐） 为进一步推进文旅融合发展，不断丰富潮文化品牌内涵，日前，南阳街道召开座谈会。

会议指出，潮文化孕育了萧山人民，孕育了萧山历史，也孕育了萧山文化，是萧山文化之魂，精神之脉。由潮而来的“奔竞不息，勇立潮头”，更是萧山精神的集中体现，萧山域内最佳观潮点就在美女坝，南阳要充分利用钱江潮的知名度和区位优势，抢抓发展机遇，积极发挥主观能动性，牢牢把握主动权，在更高格局中找准坐标，因势而谋、应势而动、顺势而为，做好充分准备，全力推进项目落地生根。

南阳相关负责人表示，潮文化是根植在南阳人民心灵深处的共同印记，也是促成南阳文化认同凝聚共识的载体，过去一年，南阳充分挖掘历史文化资源，打造南阳潮文化品牌，赋予城市文化内涵，推进文旅多路径融合，文旅融合强势“破圈”。

下一步，在2022年潮文化提升行动成功破圈的基础上，南阳将乘势而进，继续开展2023年钱塘江涌潮央视直播活动，全力推动潮文化与南阳发展的深度融合，积极开展潮文化大讨论、大学习、大研究，推进潮文化兴起三年行动规划，接好天线，融入地气，进一步优化完善美女坝超级观潮平台项目方案，不断延伸和拓展萧山精神的内涵，让南阳成为浙江精神的重要展示窗口、萧山“产城人文”融合的样板地和实践地。

春忙

一年之计在于春，在益农镇三围村，农户开始搭建葫芦棚。 记者 范方斌 摄

2023年1月份镇街农村生活污水治理设施运行维护情况例行检查排名表

镇街	抽检行政村	抽检终端数	存在问题	排名
河上镇	紫东村;璇山下村;众联村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标均达标。璇山下村1#流量计电表数据异常、格栅、格栅井需清理;众联村7#格栅井需清理。	1
衙前镇	明华村	2	共检查个2终端,其中10个水质指标均达标。明华村4#取样井需清理;明华村4#杂草需清理;明华村2#多处管网需清理、管网水位高;明华村2#清扫井私接。	2
临浦镇	白鹿塘村;王村村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标3个未达标。白鹿塘村4#、7#取样井需清理;白鹿塘村4#、7#、10#、王村村1#、3#需加强管网系统的维护;白鹿塘村7#、10#、王村村3#需加强清扫井的维护。	3
义桥镇	昇光村;丁家庄村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标2个未达标。昇光村2#流量计井需清理、格栅井需清理,终端枯萎植物需清理;昇光村9#、丁家庄村1#、3#取样井需清理;丁家庄村3#、1#需加强管网系统的维护;昇光村8#、9#、丁家庄村1#需加强清扫井的维护;昇光村8#格栅井未安装防坠网。	4
楼塔镇	大同一村;雀山岭村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标4个未达标。大同一村2#、3#取样井需清理;雀山岭村1#浮球阀设置过高,取样井无出水,枯叶需清理;大同一村2#管网检查井需清理,管网检查井内壁破损,终端混用电力井盖;大同一村3#终端混用电力井盖;雀山岭村 2#、3#格栅井未安装防坠网。	5
南阳街道	岩峰村	2	共检查2个终端,其中10个水质指标4个未达标。岩峰村8#管网需清理。	6
进化镇	大汤坞新村;裘家坞村;三浦村;新江村	10	共检查10个终端,其中50个水质指标11个未达标。三浦村4#格栅设置不规范;裘家坞村1#告示牌执行标准错误;裘家坞村4#终端杂草需清理;大汤坞村2#、三浦村4#、新江村2#、6#需加强管网系统的维护;大汤坞村2#、三浦村1#、4#、新江村2#、6#需加强清扫井的维护;裘家坞村6#终端混用电力井盖。	7
浦阳镇	灵山村;桃源村;江南村;曹坞村	10	共检查10个终端,其中50个水质指标6个未达标。江南村4#提升井需清理;江南村6#好氧池、厌氧池、缺氧池水位高;曹坞村3#取样井瓷砖脱落;曹坞村4#格栅井需清理,终端混用电力井盖;桃源村1#、2#、曹坞村1#需加强终端环境的维护;桃源村2#、江南村4#需加强流量计电表的维护;江南村6#、曹坞村3#、4#需加强人工湿地的维护;灵山村8#、曹坞村3#、江南村4#需加强管网系统的维护;桃源村1#、2#、4#、江南村6#、曹坞村1#、3#、4#需加强清扫井的维护。	8
党湾镇	镇中村;永乐村;先锋村	8	共检查8个终端,其中40个水质指标8个未达标。镇中村1#取样井需清理;镇中村3#取样井需清理;镇中村4#取样井需清理;永乐村10#取样井需清理,格栅需清理;先锋村1#取样井需清理;先锋村6#取样井需清理流量计电表数据异常;永乐村8#终端开裂;先锋村6#告示牌执行标准错误;镇中村4#管网需清理;先锋村6#管网需清理;镇中村1#、3#、先锋村3#清扫井需清理;永乐村8#清扫井格栅设置不规范;先锋村1#多处清扫井需清理。	9
戴村镇	石马头村;大石盖村;郁家山下村	7	共检查7个终端,其中35个水质指标3个未达标。石马头村5#格栅、格栅井需清理,取样井未贴瓷砖;石马头村6#取样井水位偏高;石马头村7#提升井、格栅、格栅井、多处管网需清理,取样井底部瓷砖破损;大石盖村3#格栅井、多处管网检查井需清理;大石盖村7#取样井、格栅需清理,公示牌设施编码错误;郁家山下村1#取样井无出水;郁家山下村2#取样井、格栅需清理。石马头村6#、大石盖村7#多处清扫井无格栅;石马头村5#、郁家山下村1#多处清扫井需清理;石马头村6#、7#、大石盖村3#、郁家山下村2#清扫井需清理;石马头村7#清扫井无格栅、多处清扫井设置不规范;大石盖村3#清扫井格栅设置不规范。	10
瓜沥镇	三盈村;渭水桥村;万安村;张神殿村;三岔路村;群谊村;梅林村;山三村;张潭村	20	共检查20个终端,其中100个水质指标17个未达标。三盈村3#、渭水桥村5#、万安村1#、5#、三盈村1#流量计电表数据异常;渭水桥村3#、梅林村15#、张潭村5#、三盈村1#取样井需清理;渭水桥村6#流量计井杂物需清理;群谊村1#、张潭村10#、8#需加强人工湿地的维护;群谊村6#、山三村1#、4#格栅需清理;万安村1#、三岔路村3#需加强终端环境的维护;三盈村1#、渭水桥村3#、5#、6#、万安村1#、梅林村7#、三岔路村1#需加强管网系统的维护;三盈村1#、3#、三岔路村1#、3#、群谊村1#、6#、山三村1#、4#、渭水桥村6#、万安村1#、5#、张神殿村1#、5#需加强清扫井的维护;张潭村10#多处管网检查井未安装防坠网。	11
所前镇	联谊村;东复村;越王村	8	共检查8个终端,其中40个水质指标10个未达标。联谊村1#、3#、5#、东复村30#提升井需清理;联谊村1#缺氧池需清理;联谊村5#厌氧池、好氧池;联谊村5#、东复村2#、越王村3#格栅井需清理;东复村2#、东复村30#格栅需清理;越王村1#格栅破损、流量计电表数据异常;联谊村5#终端绿化需补种;联谊村3#、5#、东复村2#、越王村1#、3#多处管网检查井需清理;联谊村3#、东复村4#多处管网检查井水位高;东复村4#、30#管网检查井需清理;联谊村1#、5#、越王村1#、3#多处清扫井需清理;联谊村1#多处清扫井格栅设置不规范;联谊村1#、3#清扫井堵塞;联谊村3#、东复村2#、4#、东复村30#清扫井需清理;越王村1#多处管网检查井未安装防坠网。	12
新街街道	陈家园村;双圩村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标5个未达标。陈家园村1#格栅井需清理;陈家园村5#格栅井需清理;双圩村15#格栅、格栅井需清理;陈家园村7#告示牌设施编码错误;陈家园村5#终端墙体开裂、终端护栏需修复;陈家园村1#终端护栏损坏;陈家园村1#多处管网需清理;陈家园村5#多处管网水位高;陈家园村7#多处管网需清理;双圩村2#多处管网水位高、管网需清理;双圩村15#多处管网需清理;陈家园村1#、7#多处清扫井无格栅;陈家园村1#、5#、7#、双圩村2#、15#多处清扫井需清理;陈家园村5#清扫井无格栅;陈家园村1#多处清扫井堵塞;陈家园村1#、5#、7#多处管网检查井未安装防坠网;陈家园村7#终端混用雨水井盖。	13
益农镇	新发村;久联村;赵家湾村;群围村;三围村;民围村;东方村;镇龙殿村;众力村	20	共检查20个终端,其中100个水质指标25个未达标。新发村10#、2#、久联村8#、群围村6#、15#、东村村W6#格栅需清理;新发村10#、久联村6#、8#、群围村6#、15#、民围村2#、镇龙殿村24#、6#格栅井需清理;新发村10#、三围村W8#、众力村5#缺氧池需清理;久联村6#、群围村6#、镇龙殿村10#、三围村W8#、众力村5#厌氧池需清理;三围村W8#、镇龙殿村24#提升井需清理;赵家湾村17#浮球阀故障;赵家湾村17#、民围村2#取样井需清理;众力村9#风机损坏,好氧池无暴气;镇龙殿村6#告示牌需更换、护栏需修理;众力村5#终端多处开裂;新发村10#、久联村8#、群围村4#、15#、东村村W4#、W6#、W11#、三围村W8#、W17#、民围村2#、7#、赵家湾村17#需加强管网系统的维护;新发村2#、10#、久联村6#、8#、三围村W8#、W17#、东村村W4#、W6#、众力村5#、9#、赵家湾村17#、镇龙殿村6#、24#、群围村6#需加强清扫井的维护。	14