

再推10亿员工持股计划 恒逸石化构建常态化激励机制

本报讯(首席记者 周珂 通讯员 王晨晨)日前,恒逸石化对外发布了第五期员工持股计划(草案)及控股股东员工增持计划。

根据草案,该员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过7亿元。其中,员工自筹资金不超过3.5亿元,拟通过协议转让定向受让股东股份、大宗交易、竞价、融资融券等法律法规允许的方式实现融资金,与自筹资金的比例不超过1:1,即金融机构融资金额不超过3.5亿元。员工持股计划的范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属控股子公司的正式员工,以及由董事会决定的其他人员,总人数不超过6000人。

值得一提的是,恒逸石化同日还发布了控股股东及附属企业之部分员工增持公司股份的公告,恒逸集团及其附属企业(除恒逸石化及恒逸石化控股子公司外)的部分员工拟成立专项金融产品并通过二级市场购买等方式增持公司股份,本次拟增持金额合计不超过3亿元。本次增

持计划不设价格区间,所获标的股票的锁定期为12个月。

恒逸石化持续开展员工持股计划,主要是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司长期价值的认可,能够更好地促进公司长期、持续、健康发展。与此同时,通过员工持股计划还能够建立企业共享机制、完善公司治理结构、完善激励体系,从而充分调动员工积极性和创造性,提升公司员工凝聚力和公司竞争力。

据悉,恒逸石化自2016年开始就将员工持股计划作为一项常态化机制纳入公司激励体系,本次已经是公司第五次实施员工持股计划及控股股东员工增持计划。除此之外,恒逸石化还于7月3日公布了第三期回购股份事项的进展。截至2023年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购(第三期)股份1.32亿股,占公司总股本的3.61%,成交总金额为9.72亿元。此前,恒逸石化已经开展过两期股份回购,根据统计,公司至今已累计回购股份数2.33

亿股,支付总金额达21.05亿元。

恒逸石化在资本市场回购及增持动作不断,不仅彰显了管理层对公司价值的高度认可,也向外界释放了公司对未来发展信心极强的信号,并反映出公司对中小投资者权益的高度关注与重视,预计将有效提振资本市场对公司的信心。

业内人士表示,恒逸石化上下游各板块均环比改善明显。进入三季度以来,新加坡市场成品油裂解价差环比大幅修复,根据7月27日数据,柴油裂解价差已恢复至27.27美元/桶的高位水平,PX等化工品价差也持续高位;国内聚酯板块三季度延续复苏态势,在开工率较高的情况下保持着较低的良性库存,各产品现金流均表现良好,且下游开工率也正处于历史同期较高水平,需求韧性充分展现。随着旺季的逐渐来临,聚酯板块的盈利能力有望逐月改善。与此同时,公司广西钦州己锦一体化项目及文莱二期等重大战略项目也正稳步推进,预计投产后将为公司带来较大业绩增量。

萧山国际机场光伏电站累计发电3200万度

本报讯(首席记者 黄埭 通讯员 施东杰)夏日骄阳下,在萧山国际机场,当飞机起飞或降落的时候,旅客都能透过舷窗看到一排排深蓝色的太阳能组件,散发点点光芒。

自2016年分阶段引入光伏发电项目以来,已先后建设投用了5处大型分布式光伏电站,到今年6月已累计发电达3200万度,节约电网购电成本2460万元。

为实现低碳运行、促进绿色机场建设,萧山国际机场在能耗有效控制的基础上,开展节能减排新思路,助力清洁能源发展、服务双碳目标达成,引进了绿色清洁能源太阳能光伏项目。

2016年6月,机场在远离飞行区和航道的区域,首次采用合同能源管理的模式引入货站AB区屋面分布式光伏发电项目后,采用同种模式先后分别建设了员工宿舍屋面、顺丰仓储基地屋面、P3蓄车楼屋

面分布式光伏电站。

2020年1月投用的顺丰仓储基地屋面光伏电站,是杭州机场最大的一个分布式光伏电站,年均节省电费高达53万元。

去年6月,机场自主实施的T4航站楼屋面光伏电站投入使用,使用期间产生的光伏电力全部由机场获利,电站均采用“自发自用、余电上网”模式并网发电。

“我们在远离飞行区和航道的区域,分阶段引入光伏发电,不但能补充机场日常用电需求,还能实现持续收益和降碳减排。”据机场相关负责人介绍。

目前萧山国际机场分布式光伏电站总装机容量达8.50兆瓦,截至2023年6月,已累计发电达3200万度,年均发电量约825万度,与火力发电相比,每年可节约标准煤约3300吨、减排二氧化碳约8225吨、二氧化硫约248吨、粉尘约2244吨。



追寻红色足迹

8月3日上午,东阳桥社区社会组织服务中心联合社区关工委,在社区退役军人服务站开展“传承红色基因 致敬革命英雄”红色教育主题活动,在老师的带领下孩子们听听革命故事、看看抗战老物件、走走红色长廊……进一步厚植青少年爱国爱党热情,让红色基因、革命薪火代代相传。

首席记者 唐柯
通讯员 蔚鲁燕

进化镇：激活健康优势禀赋 彰显特色健康实效

——健康细胞建设案例三

健康优势、激活健康禀赋,推动村民健康意识新提升、健康环境新改善、健康模式新拓展,全力推进省级健康镇建设工作,为我区打造省级健康区添砖加瓦。

在建设过程中,进化镇成立省级健康镇建设工作领导小组,镇党委书记一线挂帅指挥,通过细化指标内容、开展每月赛马比武等举措,系统推进创建工作。为确保宣传发动到位,进化镇利用线上线下相结合的方式,依托各类宣传阵地张贴海报、发放健康素养宣传、学习手册3万余份;通过讲座、培训等方式,让健

康宣传走进寻常百姓家;全面利用媒体平台,提高群众对健康进化的知晓率、支持率和参与度。

同时,进化镇先后投入2600余万元,聚焦“健康环境、健康社会、健康服务”,精准推进健康镇建设。通过做实生态保护,打造全域美丽,提升健康宜居品质,以深层次治理夯实健康基础;通过办好健康实事,开展健康教育,完善健康设施,以高质量发展普及健康生活;通过建设惠民项目深化老有颐养,聚焦提质扩面推动幼有善育,以专业化功能优化健

康供给。

去年,进化镇成功获评市省级文旅特色型美丽城镇样板镇,已累计创建区级美丽乡村示范村2个,提升村15个。截至2022年底,共建设省级健康村2家,区级健康村社26个,培育健康家庭2644户,达到常住户数的20%以上,进一步夯实健康进化建设基础。

目前,进化镇实现健身场所村村全覆盖,有效满足人民群众的健身需求。举办第二届进化全民运动会暨休闲旅游文化节,组建群众体育团队,开展多样化体育

赛事。建设完成3岁以下婴幼儿托位159个,婴幼儿成长驿站2家,其中区级示范型婴幼儿之家1家、区级基础型未保站1个;打造社区儿童之家26个,其中市级示范型儿童之家1个,区级示范型儿童之家6个,为孩子们打造专属活动空间。

在此次建设中,进化镇紧紧围绕生态、文化、农业和旅游四张金名片的特色禀赋,着力找准结合点,努力突出健康重点,以系统化创新丰富健康业态,推动健康工作与各项中心任务相辅相成、相互促进。

2023年7月份镇街农村生活污水治理设施运行维护情况例行检查排名表

镇街	抽检行政村	抽检终端数	存在问题	排名
义桥镇	湘南村;富春村;丁家庄村;昇光村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标2个未达标。湘南村3#取样无需清理、液位仪脱落;富春村6#取样井侧面未贴瓷砖;昇光村2#格栅井水位高,取样无需清理;富春村1#、6#告示牌执行标准错误;富春村6#杂草需清理;富春村1#、丁家庄村1#清扫井无格栅;昇光村2#清扫井需清理。	1
新街街道	盈中村;沿江村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标6个未达标。盈中村9#格栅井需清理;盈中村9#、14#、沿江村3#流量计电表数据异常;沿江村3#取样井无出水;盈中村9#杂草需清理;盈中村12#护栏农作物需清理;盈中村12#、沿江村3#多处管网水位偏高;沿江村3#多处管网需清理;盈中村9#、沿江村9#清扫井需清理;盈中村12#清扫井无格栅。	2
进化镇	华家垫村;大汤坞新村;凤凰山村;城山村	8	共检查8个终端,其中40个水质指标3个未达标。华家垫村2#好氧池、缺氧池、厌氧池水位偏高,清扫井需清理;华家垫村2#、大汤坞村5#取样井需清理;城山村2#格栅破损,管网水位高,清扫井无格栅;华家垫村2#、大汤坞村4#、城山村2#管网需清理;大汤坞村6#多处管网需清理,杂草需清理;大汤坞村4#多处清扫井私接;城山村1#清扫井筒壁破损。	3
南阳街道	岩峰村	2	共检查2个终端,其中10个水质指标2个未达标。岩峰村3#管网水位偏高,管网需清理;岩峰村1#(原12#)清扫井需清理。	3
浦阳镇	江南村;径游村;舜湖村;桃源村;十三房村;临江村	8	共检查8个终端,其中40个水质指标均达标。江南村4#格栅需清理,告示牌检测限值错误;桃源村2#流量计电表数据异常、流量计未正常连接,多处管网需清理;十三房村1#格栅需清理,多处管网检查并未安装防坠网;径游村5#、8#、舜湖村1#、桃源村1#、2#、十三房村1#、临江村6#告示牌执行标准错误;径游村5#、8#、桃源村1#、临江村6#杂草需清理;桃源村1#护栏藤蔓需清理;径游村5#、桃源村2#管网筒壁需清理;径游村5#、桃源村1#、临江村6#清扫井需清理;凝源村1#多处清扫井需清理。	5
楼塔镇	萧南村;岩山村;大黄岭村;雀山岭村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标均达标。萧南村1#、雀山岭村2#取样井无出水;萧南村1#、大黄岭村3#格栅、格栅井需清理;萧南村1#告示牌检测限值需修改,提升井需清理,流量计电表数据异常,清扫井私接;岩山村2#提升井、厌氧池、缺氧池、格栅井水位偏高,流量计井需清理;雀山岭村2#格栅井、厌氧池需清理,多处清扫井需清理;萧南村1#、雀山岭村3#清扫井堵塞;大黄岭村3#护栏植物需清理,多处管网水位高,多处管网筒壁需清理;萧南村1#、岩山村2#管网水位高。	6
河上镇	璇山下村;里都村;众联村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标3个未达标。璇山下村1#格栅需清理,取样井需清理;里都村4#格栅井、提升井、厌氧池、好氧池、缺氧池均水位偏高,取样井需清理;众联村8#提升井需清理;众联村7#格栅需清理;众联村5#格栅需清理,取样井需清理;璇山下村1#杂草需清理;里都村4#杂草需清理;众联村8#杂草需清理;众联村7#杂草需清理;众联村5#杂草需清理;里都村4#管网需清理;众联村5#多处管网筒壁需清理;里都村4#多处清扫井需清理;众联村5#清扫井需清理。	7
临浦镇	三峰村;浦南村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标5个未达标。浦南村3#取样井需清理;三峰村1#缺氧池需清理,好氧池异常;三峰村5#告示牌执行标准错误;浦南村3#告示牌执行标准错误;浦南村4#告示牌执行标准错误;三峰村5#多处管网水位高;三峰村6#管网水位高;浦南村3#多处管网水位高;浦南村4#多处管网水位高,管网需清理;二峰村5#清扫井需清理;浦南村3#清扫井无格栅;浦南村4#多处清扫井格栅设置不规范。	8
衙前镇	明华村	2	共检查2个终端,其中10个水质指标3个未达标。明华村2#好氧池未曝气;明华村2#告示牌执行标准错误;明华村4#告示牌执行标准错误;明华村4#管网需清理。	9
戴村镇	上董村;半山村;八都村	5	共检查5个终端,其中25个水质指标6个未达标。半山村2#流量计电表读数异常;半山村1#格栅井需清理,取样井需清理;上董村1#告示牌处理工艺错误;半山村5#杂草需清理;半山村5#管网需清理;半山村2#管网需清理;八都村1#管网水位高;上董村1#多处清扫井需清理,清扫井堵塞;半山村5#多处清扫井需清理;半山村2#清扫井私接,多处清扫井需清理;半山村1#多处清扫井需清理;八都村1#清扫井需清理;上董村1#取样井混用雨水井。	10
益农镇	久联村;东村村;赵家湾村;五六二村;星联村	20	共检查20个终端,其中100个水质指标18个未达标。久联村23#、赵家湾村1#、20#格栅井需清理;东村村W9#、W4#、赵家湾村1#格栅需清理;五六二村6#、7#、8#、10#取样井需清理;五六二村10#、星联村1#取样井无出水;五六二村8#、9#应装未装流量计;久联村15#、21#、23#、星联村14#、东村村W4#、五六二村6#、7#、8#、9#需加强告示牌的维护;久联村21#、23#、东村村W9#、五六二村7#、8#、9#、10#、星联村1#、2#、8#、13#、14#需加强终端环境的维护;久联村23#、五六二村7#、9#、星联村1#、8#、13#、14#、东村村W4#、赵家湾村20#需加强管网的维护;久联村13#、15#、21#、五六二村6#、7#、8#、9#、星联村2#、8#、14#、东村村W9#、赵家湾村1#、2#、20#需加强清扫井的维护;赵家湾村20#多处管网检查并封死。	11
党湾镇	大西村;裕民村;团结村	10	共检查10个终端,其中50个水质指标2个未达标。大西村2#、5#取样井需清理;大西村14#、裕民村10#格栅井需清理、格栅设置低、水位高,流量计电表数据异常;团结村5#、7#、8#取样井需清理;团结村7#风机异响,厌氧池需清理,取样井无出水;团结村8#格栅破损需修复;大西村2#、5#、9#、15#、裕民村10#、11#、团结村5#、7#告示牌执行标准错误;大西村2#、5#、14#、15#、裕民村10#、11#、团结村5#需加强终端环境的维护;大西村2#、5#、9#、14#、15#、裕民村11#多处管网水位偏高,多处管网需清理;裕民村10#、团结村8#多处管网水位偏高;裕民村10#、团结村8#多处清扫井需清理;大西村2#清扫井筒壁需清理;大西村14#、裕民村10#、团结村8#多处清扫井需清理;大西村14#清扫井无格栅;裕民村10#、11#清扫井私接;裕民村11#、团结村7#清扫井需清理;团结村7#清扫井格栅设置不规范。	12
瓜沥镇	横埂头村;运东村;进化村;众安村;中沙村;三盈村;万安村;国庆村;渭水桥村;靖一村	20	共检查20个终端,其中100个水质指标15个未达标。横埂头村2#、3#、运东村2#、进化村8#、中沙村1#、三盈村1#、3#、靖一村3#、4#、6#、万安村1#、5#、渭水桥村6#流量计电表读数异常;渭水桥村5#提升泵故障;运东村2#、众安村1#、中沙村1#需加强告示牌的维护;中沙村1#多处小标牌缺失;中沙村1#、三盈村1#、3#、万安村1#、靖一村3#需加强终端环境的维护;横埂头村2#、进化村10#、中沙村1#管网需清理;横埂头村3#、运东村6#、众安村1#、渭水桥村6#多处管网需清理;三盈村3#、靖一村4#管网水位高;运东村6#、中沙村9#、三盈村1#、万安村1#、5#、渭水桥村5#、6#、靖一村3#多处管网水位高;众安村1#多处管网筒壁需清理;横埂头村2#、3#、运东村2#、6#、进化村8#、10#、众安村1#、三盈村1#、3#、万安村1#、5#、国庆村2#、渭水桥村5#、6#、靖一村3#、4#、6#、中沙村9#需加强清扫井的维护;横埂头村2#管网检查并未安装防坠网;中沙村1#多处终端池体井盖破损。	13
所前镇	信谊村;祔庄陈村;联道村	10	共检查10个终端,其中50个水质指标17个未达标。信谊村3#、5#、联道村2#、6#格栅需清理;信谊村2#、3#、5#、联道村6#格栅井需清理;信谊村2#、3#、5#、6#、祔庄陈村2#、联道村2#、6#、7#取样井需清理;信谊村2#、5#、联道村6#提升井需清理;联道村6#流量计井瓷砖破损;信谊村2#护栏破损;信谊村2#、3#、4#、5#、6#、祔庄陈村2#、3#、联道村2#、6#、7#杂草需清理;信谊村2#、4#、6#绿化需补种;信谊村3#、联道村7#告示牌脱落;信谊村5#护栏植物需清理;祔庄陈村2#、3#、联道村6#、7#告示牌执行标准错误;联道村2#告示牌执行标准错误;运维单位错误;信谊村2#、3#、6#、祔庄陈村2#、联道村6#管网需清理;联道村6#管网水位高;信谊村4#、祔庄陈村3#、联道村2#、7#多处管网需清理;信谊村6#、祔庄陈村2#多处管网水位高;信谊村2#、4#、5#、6#、联道村2#、6#多处清扫井无格栅;信谊村2#、3#、4#、5#、6#、祔庄陈村2#、3#、联道村2#、6#、7#多处清扫井需清理;联道村7#清扫井私接;联道村7#清扫井堵塞;信谊村3#厌氧池未安装防坠网;联道村6#管网检查无法打开。	14